

N68

Додаток 5 до наказу ВО
№ 231 від 06.08.2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Шевченківського та

Залізничного районів

Управління освітньої Інфраструктури

Департаменту освіти та культури ЛМР

Михайло ЧАБАН



2026

Акт
прийому готовності

середньої загальноосвітньої школи № 68 м. Львова

до нового 2026-2027 навчального року

Повна адреса закладу 79040 м. Львів, вул. Дозвільна 3

Телефон 262-01-06

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти

Гнус Павло Миколайович

Відповідно до наказу управління освітньої інфраструктури ДОК ЛМР від 05.08.2026р. № 49р «Про вивчення готовності закладів освіти Львівської МТГ до роботи в новому 2026-2027 навчальному році», наказу відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів УОІ ДОК ЛМР № 231 від 06.08..2026р. «Про вивчення готовності підпорядкованих закладів освіти Шевченківського та Залізничного районів м. Львова до роботи у новому 2026/2027 навчальному році» перевірку проводила комісія в складі:

Таратула Наталія Богданівна, провідний спеціаліст ВО Шевченківського та Залізничного районів управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури ЛМР, керівник групи

Гнат Ірина Володимирівна, провідний спеціаліст-юрисконсульт ВО Шевченківського та Залізничного районів управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури ЛМР;

Рудковська Марія, бухгалтер I категорії ЦБ ВО Шевченківського та Залізничного районів управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури ЛМР;

Царик Мар'яна Андріївна, старший лейтенант поліції, інспектор відділу "Служба освітньої безпеки"

В присутності директора школи Павла ГНУСА

Комісією встановлено:

1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за закладом освіти певної ділянки адміністративного району - _____ + _____

2. Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від виконавчої влади _____ - _____.

3. Обладнано для шестирічок:

Спальня _____ 0 _____, кімнат для відпочинку _____ 0 _____, спортмайданчиків _____ 0 _____.

4 . Кількість:

груп продовженого дня _____ 1 _____, у них дітей- 30

5. У 2026-2026 навчальному році в закладі освіти буде навчатися

_____ 25 _____ класів, _____ учнів, з них у I зміну _____ 25 _____ кл., у II зміну _____ - _____ кл.

Середня наповнюваність класів 1-4 _____ 26,38 _____, 5-9 _____ 26,46 _____, 10-11 _____ 19,25 _____.

6. Наявність проекту плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік
_____ так _____.

7. Діяльність благодійного фонду - -

8. Стан виконання ремонтних робіт:

капітальних ремонтів _____ - _____

поточних ремонтів - задовільний

Хто виконував/виконує роботи з ремонту приміщень – техперсонал, батьківські громади, медпункт - ФОП Манько

8.1 Чи потребує заклад реконструкції або капітального ремонту? так

8.2 Чи є розроблено ПКД ? -

9. Стан території та її площа 0,8938

кількість дерев _____ 97 _____, у тому числі фруктових _____ 10 _____,

ягідних кущів _____ 5 _____, квітників _____ 3 _____.

10. Кількість і стан допоміжних споруд _____ - _____

11. Наявність сміттєзбиральних майданчиків, їх стан – задовільний (один контейнер)
12. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан – так, задовільний, потребує оновлення 10%
13. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:
Найпростіше укриття , не відповідає вимогам

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Протирадіаційне укриття	-					
Найпростіше укриття						

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	Дозвільна 3	так	так	так	ні	так	так	
Майстерня	-							

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

14. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними проти газами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	71	-	-	-	-	
Здобувачі освіти	631	-	-	-	-	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (проти газами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту, респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на

радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї

15. Організація охорони закладу освіти:

- хто забезпечує охорону? **охоронник, в нічний час – ДСО**

- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) _____ **так (2 шт.)**

- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) _____ **ні**

- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) **наявні (28 камер) та направлені на локацію закладу освіти; не направлених на локацію закладу немає**

- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) _____ **наявні (8)**

16. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан - спортивний майданчик **60*80, футбольне поле 20*50, задовільний**

17. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально - наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів закладів освіти, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології, фізики, хімії тощо	1		+	+		+
Суміщені (комбіновані)	1		+	+		+

18. Наявність матеріально-технічної бази для викладання предмету «Захист Вітчизни»

Вид приміщення	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток	Наявність зброї, кількість, стан
		повністю	частково	є	немає		
кабінет	-		+		+	+	
тир	--	немає	-		-	-	

19. Готовність навчальних кабінетів до нового навчального року:

Кабінети	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально - наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів навчальних закладів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Українська мова та література, географія, історія тощо	2 та 1		+		+	У наявності
			+		+	

20. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
3 обробки металу та деревини	143,9	15	20%	Дошка	Люмінесц	+
3 обробки харчових продуктів	Комб. 51,7	20	50%	Паркет, плитка	Лампи	+
3 обробки тканини						
Інші						

21. Наявність методичного кабінету _____ - _____

22. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників _____ - _____

23. Наявність технічних засобів навчання (ТЗЗ), їх стан і зберігання

Назва ТЗЗ	Кількість	У тому числі	
		справні	несправні
Комп'ютери та комп'ютерна техніка	56	56	-
Мультимедійні проектори	2	2	-
Інтерактивні дошки	1	1	-
Магнітофони	21	21	-
Радіовузол			

Лінгафонний клас			
Телевізори	8	8	-
Мультиборд	3	3	-
Пристрій для зашторювання			

24. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами **180,4 кв.м 80%**
25. Чи задіяні при спортивних залах навчальних закладів душові кімнати та санвузли **відсутні**
26. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки **Актовий зал, спільний з їдальнею 181,6 кв.м**
27. Наявність басейну, його стан та готовність до функціонування, з якої причини не функціонує, чи вирішено питання відомчого лабораторного контролю води з басейну **-**
28. Стан меблів (у класних приміщеннях, кабінетах тощо) - **задовільний**
Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і ростових груп **-**
29. Наявність:
- 29.1 харчоблоку **так**.
кількість посадочних місць **-**, забезпеченість та стан меблів **задовільний**
забезпеченість технологічним обладнанням **забезпечені**
санітарний стан **задовільний**
умови для миття рук **задовільні**
Наявність проточної води: холодної **+**, гарячої **+**
- 29.2 їдальні **так**.
кількість посадочних місць **108**, забезпеченість та стан меблів **забезпеченість технологічним обладнанням +**
санітарний стан **задовільний**
умови для миття рук **задовільні**
Наявність проточної води: холодної **+**, гарячої **+**
- 29.3 буфету **-**.
кількість посадочних місць **-**, забезпеченість та стан меблів **забезпечені**
забезпеченість технологічним обладнанням **забезпечені**
санітарний стан **задовільний**
умови для миття рук **задовільні**
наявність проточної води: холодної **+** гарячої **+**
запроваджена система НАССР **є у наявності у підрядника**
30. Забезпечення проходження працівниками закладів освіти, в тому числі працівниками їдальні (харчоблоку)* та буфету обов'язкових періодичних медичних оглядів відповідно до чинного законодавства в установлені терміни з внесенням

результатів проходження до особистих медичних книжок _____ так _____

31. Погодження чотиритижневого сезонного примірного меню з урахуванням заходів реформи шкільного харчування та відповідно до Постанови КМУ від 24 березня 2021 року № 305 _____ так _____

32. Вирішення питання організації харчування з 01.09.2026 усіх учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти, яким чином і в яких приміщеннях буде організовано альтернативний прийом їжі відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2026 № 809 «Про внесення змін до Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» та «Рекомендацій для закладів загальної середньої освіти з організації харчування у пристосованих приміщеннях», розроблених МОЗ України на сцені актового залу та в каб. № 2

33. Організація питного режиму, чи проведено лабораторний контроль якості питної води перед початком навчального року **забезпечується їдальнею та питним фонтанчиком, організовано проведення лабораторного контролю.**

34. Наявність медичного кабінету: **є у наявності**
хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, чи укомплектовані медичними працівниками -

35. Наявність і стан бібліотеки **так, потребує капремонту**

36. Фонд підручників – 16532 художньої літератури - 2897 періодичних видань - 0 методична література - 1128

Забезпеченість підручниками за предметами **98%**

37. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами **відповідно норм**

38. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення **так, Протокол №24-08-011, електротехнічна лабораторія ФОП Медвідь С.Я.**

39. Наявність і стан протипожежного обладнання:
система оповіщення про пожежу і управління евакуацією (тип) **_**, здійснюється персоналом **_**

кількість та відповідність евакуаційних шляхів та виходів **_4** (утримуються в нормі)
проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами - **не оброблено**

протипожежні щити **_1** (потребує оновлення та укомплектації)
вогнегасники **_____37** (перезарядка серпень місяць 2025р.)

блискавкозахист **_____встановлено 2023р.**

пожежні водойми (гідранти) - відсутні

пожежні рукави **_____9 шт** (квітень місяць 2022р.).

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації - в наявності

наявність системи протипожежного захисту - відсутня

40. Стан покрівлі **задовільний, потребує завершення шатровий дах**

41. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання(підведена холодна проточна вода до приміщень навчальних

закладів) **централізоване, «Львівводоканал», задовільний**
газопостачання - **відсутнє**, електропостачання **«Львівобленерго», задовільний**
каналізація (підключені до місцевих очисних споруд) **задовільний** обладнані
внутрішні санвузли _____ + _____

42. Постійною гарячою протічною водою забезпечені:

усі виробничі приміщення харчоблоку _____ + _____

обідній зал _____ - _____

душові при спортивній залі (роздягальні) _____ - _____

медичний кабінет _____ - _____

навчальні кабінети з вивчення хімії _____ - _____

навчальні кабінети з вивчення фізики _____ - _____

навчальні кабінети з вивчення біології _____ - _____

навчальні лабораторії _____ - _____

майстерні _____, **забезпечений кабінет праці для дівчат №2**

санітарні вузли _____ - _____

зали басейнів _____ - _____

Наявність резервного гарячого водопостачання. (на випадок відсутності гарячої води) _____ - _____

43. Стан заміни вікон **100%**

44. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі **задовільний, потребує оновлення, повітрообмін за рахунок природної циркуляції**

45. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) **у наявності**

46. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентрально, пічне, електроопалення), її стан **теплоцентрально, задовільний**

47. Здійснення прочистки димовентканалів _____ - _____

48. Стан горищ **задовільний**

49. Стан підвальних приміщень **відсутні**

50. Наявність запасних ключів від приміщень закладу _____ + _____

51. Місце зберігання запасних ключів в приміщенні для технічного персоналу (заступник директора школи з господарських питань)

52. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом **вакансія педагогічних кадрів – 0, вакансія техпрацівника -5**

53. Наявність договорів оренди та договорів про надання послуг **у наявності** (приватний позашкільний навчальний заклад художньо-естетичного спрямування будинок дитячої та юнацької творчості «Надія», договір № б/н підприємець Белей А.В.)

54. Наявність та реєстрація колективного договору **реєстровий №228 від 14.11.2019 р.**


55. Нагальні проблеми та шляхи їх вирішення

Потреба у сховищі, капітальний ремонт опалення, спортзалу та майстерень.


Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року

Заклад освіти готовий до роботи у
2026-2027 навчальному році


Голова комісії:

 Таратула Н.Б.


Члени комісії

 Гнат І.В.

 Рудковська Марія

 Ігорук М. А

Керівник закладу освіти

 Павло ГНУС